



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, .nr 403  
E – mail fitosj@dadrjsj.ro

Telefon/fax:0260/620063

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 13 din 14 .05.2018

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natura micotică și bacteriană: monilioze, ( *Monilinia* spp.), pătarea roșie a frunzelor de prun ( *Polystigma rubrum*), bășicarea frunzelor de piersic, (*Taphrina deformans*), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor ( *Coryneum* b., *Xanthomonas* spp. ), arsura bacteriană ( *Pseudomonas* spp. ) și a daunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele prunelor - G1( *Laspeyresia funebrana*) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.

Pentru prevenire și combatere la specia prun se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:

1. Karate Zeon – 0,015% + Orius 25 EW - 0,1% + Captan 80 WDG – 0,15%;
2. Novadim Progress – 0,075 - 0,1% + Topsin 70 WDG - 0,07%;
3. Calypso 480 SC – 0,02% + Signum - 0,05% + Dithane M 45 - 0,2%;
4. Insegar 25 WG - 0,03% + Luna Experience 400 SC – 0,5 l/ha ;
5. Pyrinex Quick – 1 l/ha + Bravo 500SC – 0,15%;
6. Faster 10 CE – 0,025% + Chorus 75 WG – 0,02%;
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,02%.

**Perioada optimă de tratament: 16.05.2018 – 20.05.2018.**

Al doilea tratament se repeta la 8 – 9 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 - 22°C sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece după primul tratament (dar fără ploi), intervalul dintre cele două tratamente va fi mai aproape de 15 zile.

La speciile de piersic și cais se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea și combaterea moniliozelor, bășicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic și cais, utilizând una din combinațiile de produse:

1. Score 250 EC 0,02% + Calypso 480 SC - 0,02%;
2. Syllit 400 SC - 0,2% + Dithane M 45 - 0,2% + Fastac 10 EC - 0,02% ;
3. Topsin 70 WDG - 0,07% + Karate Zeon – 0,015% ;
4. Bravo 500SC – 0,15% + Faster 10 CE – 0,025% .

**Perioada optimă de tratament: 16.05.2018 – 20.05.2018 ;**

Al doilea tratament se repeta la 8 – 9 zile după primul.

Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depășește 4 m/s și dacă insolția este puternică.

Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa :

<http://www.madr.ro>, la secțiunea Fitosanitar – adresa web :<https://aloe.anfdf.ro>, utilizator – guest ; parola – guest.

Înscri și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între **Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România**, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

### Alte informații.

Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatarea agricolă, cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp cap. 2 și 3 ([http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – in –domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)).

Nu se aplică tratamente cu produse de protecția plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. (2) și anexa nr. II din Legea nr. 107/1996 legea apelor și HG nr. 683/2013, secțiunea B)

Clătiți cu apă de trei ori ambalajele în care au fost ppp și le returnați la o unitate de preluare a deșeurilor ( SCAPA). Folosiți aparate de stropit în stare perfectă de funcționare, bine reglate și testate periodic ( OM 1234/2006 cap. VI pct. 6.7 ). După fiecare tratament, echipamentele de protecție a muncii și utilajele utilizate se curată. Fermierul trebuie să aibă condiții de stocare a apelor reziduale ( fosa sau recipient de stocare )

Conform Regulamentului ( CE ) 1107/2009 art. 67, utilizatorii ( fermierii ) ppp au obligația de a ține evidența ppp utilizate, într-un registru de evidență, după modelul de mai jos, care va fi numerotat.

Nume fermier/Denumire societate

Domiciliu/sediu

Ferma (nume, adresa)

Evidența tratamentelor fitosanitare pe culturi

Data E Trat Tra	Tratamentul efectuat								Nr. data docum nt consur catre popula e	
	Data efectuării tratamentului zi, luna, an	Cultura Locul de aplicare (parcela ) -ha-	Timpul aplicării (la avertiza re sau nu )	Agent de daunare	Denumire ppp	Doza omolog ata / folosita	Supra fa-ta	Cantit a-te utiliza ta		Nume persoana care a efectuat tratamentul și semnatura

Acest registru va fi păstrat minim 3 ani. Nerespectarea acestei cerințe este contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 8000 – 10000 lei ( HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 ( i )

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, toate aceste cerinte sunt cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toti fermierii care beneficiaza de subventie APIA pe suprafata.

Intocmit,  
Hosu Aurelia

Coordonator OF,  
Stana Marius