



Program strategic privind monitorizarea,
controlul și eradicarea **RABIEI** în România
Program sprijinit de Uniunea Europeană



! ZONĂ DE VACCINARE ÎMPOTRIVA RABIEI

ANUNȚ



Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) desfășoară în perioada septembrie -noiembrie 2017, la nivel național, inclusiv în comuna Bocșa, campania de vaccinare antirabică a vulpilor.

RABIA este o boală incurabilă!!!

Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi.

Metoda cea mai eficientă de profilaxie în această boală este vaccinarea vulpilor contra rabiei.

Ce este vaccinul și cum acționează!!!

Vaccinul este sigilat într-un înveliș dur (blister) conceput astfel încât să se spargă când animalul mușcă din momeală. Odată învelișul spart, doza imunizantă de vaccin este eliberată în gura animalului.

Unde și cum vor fi distribuite momelile ?

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj informează populația că momelile antirabice vor fi distribuite în zone limitrofe localităților – momelile vaccinate vor fi distribuite manual de către gestionarii fondurilor de vânătoare împreună cu medicii veterinari din cadrul instituției. În zonele din afara localităților -momelile vaccinale vor fi distribuite din avion de la mică altitudine.

Cum sunt vaccinate animalele sălbatice ?

În timpul mestecării, vulpile sparg capsulele, iar vaccinul din interiorul acestora va fi înghițit. Imunitatea contra rabiei se instalează în 2-3 săptămâni după ingerare.

Există riscul ca vaccinul să producă boala?

NU, vaccinul nu poate produce îmbolnăvirea oamenilor sau animalelor, chiar în cazul în care este înghițit.

Ce se poate întâmpla dacă pisica sau câinele mănâncă mai multe momeli cu vaccin???

Poate să apară voma sau diareea din cauza învelișului din carne de pește, nu din cauza vaccinului. Nu riscați să fiți mușcați de animale de companie, luându-le momeala găsită de acestea!

Momeala sau vaccinul pot fi periculoase pentru oameni?

Nu, însă trebuie evitat contactul cu vaccinul. Dacă se întâmplă accidental să aveți contact cu vaccinul, spălați zona cu apă și săpun, clătiți cu apă din abundență.

Ce se poate întâmpla dacă un copil mănâncă o momeală?

Momeala nu este periculoasă, dar în cazul în care un copil a mușcat dintr-o momeală contactați pentru evitarea oricărui pericol, medicul de familie sau Direcția de Sănătate Publică teritorială.

Cum trebuie procedat dacă găsim o momeală în apropierea casei?

Dacă găsiți momeală într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, protejându-vă mâinile, cu ajutorul unei pungi de plastic, luați momeala și plasați-o într-o zonă împădurită. Dacă găsiți o momeală al cărei ambalaj (înveliș) este desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși plasați momeala într-o pungă de plastic și anunțați medicul veterinar din cea mai apropiată localitate pentru a ridica momeala respectivă.

Se poate folosi această momeală vaccinală pentru vaccinarea antirabică a câinilor sau pisicilor?

Nu, acest vaccin este autorizat pentru utilizarea la animale sălbatice.

SFATURI PENTRU POPULAȚIEI!!!

Toți câinii vor fi legați sau ținuți închiși timp de 14 zile de la anunțul declanșării campaniei de vaccinare. Plimbarea în spații publice este permisă numai în lesă și cu botniță.

Persoanele care găsesc animale pe teritoriile supuse vaccinării sunt obligate să le lase neatinse și SĂ ANUNȚE IMEDIAT cel mai apropiat medic veterinar, administrația publică locală sau unitate de vânatoare, în scopul prelevării cadavrelor.