

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA BOCSA

Srt.Principală, nr. 23 Bocșa 457045 România, jud.Sălaj, tel. +40 260 623 501
e-mail: primariabocsașj@yahoo.com;

Invitație de participare

Nr. 2306 din 01.04.2022

CATRE,

Adresa : _____

Titlul contractului

Finisaje interioare l Baia Comunala Bocsa , Salaj

Localizare: Comuna Bocsă , satul Bocsă , Judetul Salaj.

Stimate Doamnă, _____,

Avem placerea de a va informa ca dumneavoastra sunteți invitat să participați la procedura de incredintare directă pentru atribuirea contractului mai sus amintit.

În speranța că veți participa cu oferta, va comunicăm următoarele informații:

1. Autoritatea contractantă: COMUNA BOCSA , adresă loc.Bocsa, nr.23, Judetul Salaj, telefon/fax 0260/623682, cod fiscal 4292005, cont trezorerie ZALAU, reprezentată prin - Demyen Istvan, funcția PRIMAR.,

2. Procedura de atribuire aplicată: "Incredintare directă", conform art. 7 din Legea 98/2016 privind Achizițiile publice coroborat cu HG 395/2016, Art 43 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractului de achiziție publică din Legea 98/2016

3. Sursa de finanțare a contractului : privind **Finisaje interioare la Baia Comunala Bocsă Salaj**

4. - Bugetul local

1. Cod CPV - 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri (Rev2)

2. Valoarea estimată a contractului: 50.079,28 lei

4. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin. 3, lit. a) din Legea 98/2016) pentru oferta care respectă specificațiile solicitate în Caietul de sarcini)

5. Documentele care însoțesc oferta - documente de calificare

5.1. Situația personală a ofertantului:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 1);
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 2);
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 165 și art 167 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 3);

5.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată/autenticată sau copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul". Ofertantul își va asuma răspunderea că informațiile cuprinse în aceste documente sunt reale/valabile la data limită de

depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

Notă : Nedepunerea documentele de calificare sau în cazul în care ofertantul este în una din situațiile prev la art 59, art 60, art 164, art 165 sau/și art 167 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice conduce la descalificare acestuia

6 Modul de prezentare a ofertei

6.1 Prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele impuse prin documentatia de atribuire si sa ofere posibilitatea verificarii corespundentei acesteia cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. Ofertantul va prezenta:

Graficul de realizare a investitiei din care sa rezulte perioada de executie a lucrarilor, intocmit pe luni calendaristice pentru fiecare obiectiv în parte

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in documentatia de atribuire prevaleaza prevederile acesteia din urma

Oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de Sarcini.

6.2. Prezentarea propunerii financiare :

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Pretul va fi exprimat în lei, cu evidentierea TVA aferent.

Ofertantii participanti la procedura vor elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate pentru lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii de atribuire, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de acesta.

Lucrările necesare a fi executate pentru indeplinirea obiectului contractului vor fi cotate în totalitate de către ofertanți pe baza listelor de cantitati din documentație (anexa 1) și după vizitarea obiectivului.

Propunerea financiara va contine urmatoarele:

1. Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 6 si Anexa) Propunerea financiară va conține, pe langa formularul de oferta, formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele ofertă;

Ofertantul declarat câștigător are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie se face in oricare dintre formele prevazute la art. 40 alin. (1) si alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016.

Indiferent de modul de constituire a garanției de bună execuție, aceasta se va prezenta în original în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.

Garantia de buna executie (daca este constituita in formele prevazute de art. 40 alin. (1)) emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Restituirea garantiei se va face conform prevederilor art. 42 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.395/2006.

În cazul în care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie în corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica

7. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

8. Termen de execuție: 60 de zile, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar.

9. Perioada de garanție acordată lucrărilor: minim 36 luni de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

10. Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul va prezenta oferta în limba română, care va cuprinde obligatoriu: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară.

Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului. Oferta incompletă va fi respinsă.

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce într-un plic sigilat care va fi inscripționat cu următoarele informații:

- numele și adresa autorității contractante
- numele și adresa ofertantului;

11. Termenul de depunere a ofertei și adresa:

Termenul de depunere a ofertei este : **05.04.2022 ora 12.00**

Adresa la care se depun ofertele : Primaria comunei Bocșa cu sediul în comuna Bocșa, str Principala, nr 23, județul Sălaj, Romania .

Prin excepție de la modul de prezentare a ofertei descris mai sus, oferta poate fi transmisă și pe mail la adresa primariabocsaj@yahoo.com În acest caz ofertantul declară că sunt de acord cu neconfidențialitatea ofertei.

Ulterior prezentării ofertei scrise

Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere, nu va fi luată în considerare.;

Ofertantul declarat câștigător va posta oferta financiară în catalogul electronic – SICAP – în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorității contractante în acest sens. În cazul în care operatorul economic refuză postarea ofertei în SICAP autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a încheia contractul de lucrări cu operatorul economic clasat pe locul următor care a postat oferta în SICAP.

12 La prezenta anexă următoarele documente:

- Caietul de sarcini;
- Formulare;

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +0260-623682,

Cu stima,

Nume /prenume : DEMYEN ISTVAN

Funcția: Primar,

Semnătura:





Aprobat,
Demyen Istvan

Caiet sarcini

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentației de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii, care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, orice ofertă care nu întrunește aceste cerințe va fi considerată ca neconformă și va fi respinsă de către comisia de evaluare.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru a identifica cu ușurință tipul de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menținerea "sau echivalent".

2. Obiectul achiziției

5. Prezentul caiet de sarcini se referă la condițiile tehnice de execuție a lucrărilor de "**Finisaje interioare la Baia Comunală Bocsă Salaj**", conform caietului de sarcini și a devizelor de lucrări atasate

3. Starea actuală a obiectivului:

Structura actuală este una improprie și poate pune în pericol atât personalul cât și vizitatorii, reprezentând un mediu insalubru.

4. Lucrări solicitate

Conform **caietului de sarcini și a devizelor de lucrări atasate**.

Prin realizarea acestei lucrări se asigură Reparatii de tencuieli interioare 22 mp, gletuiri pereti 72mp, Zugraveli pereti interiori 181mp. Turnari de pardoseli din beton simplu, Pardoseli și plinta din gresogranit

Toate materialele puse în opera trebuie să corespundă staturilor și normativelor legale în vigoare.

Ofertanții au deplina libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor cantitative și calitative. Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice, - Indicativ Pg 1/1-2" aprobat cu Ordinul nr. 1568 din 15-10-2002, prevede următoarele:

"2.2.2. Executanții (ofertanții) au deplina libertate de a-și prevedea în oferta propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietele de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor.

5 Recepția și verificarea lucrărilor.

Executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

Comisia de recepție va constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.


Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și functional

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini

6 Condiții de plată

Plata către executant se face în maxim 30 zile de la data înregistrării facturii
Factura va fi însoțită de situația de lucrări însoțită și semnată de către persoanele desemnate.

Intocmit,



OBIECTIV: Finisaje interioare la cladire Baie comunale loc.
Bocsa, jud. Salaj

OBIECTUL: Finisaje interioare la Baia comunală Bocsa

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare Baie comunală Bocsa

Beneficiar: Comuna Bocsa, jud. Salaj

DEVIZ OFERTA DE PRET
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
Finisaje interioare la Baie comunală loc. Bocsa

- lei -

27.01.2022

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3		
1	RPCT50A1 Razuire pereti si tavane în vederea pregătirii suprafetelor ...pentru aplicarea zugravelilor lavabile	mp	181.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCJ09D1 Reparatii la tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stâlpi pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund si ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil	mp	21.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CB47C1 Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimei pâna la 7 m inclusiv;	mp	71.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCK53C1 Pardoseli din beton simplu, marca B-100 turnat pe loc în câmp continuu, executate de...10 cm grosime, driscuite	mp	6.84		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CC02G1 Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distanter din plastic	kg	25.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	2001606 Plase sudate tip 244 LC 126(35,3 kg/buc) OL 37-1N	kg	25.60		
6	RPCK01A Strat suport pentru pardoseala din mortar de cim. m100,de 3cm,cu fata driscuita sau sclivisita	mp	39.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPCM30A1 Plinta din greso-granit, marmura sau travertit, drepte sau curbe, având latimea pâna la 10 cm si grosime de maximum 5 cm, ...constituind marginea terminala a lambriului de placaj, fixate pe mortar de ciment-var marca 100-T	m	48.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	2204260 Plinta greso-granit 1000x 80x 20 mm	m	49.57		

STADIUL FIZIC:

Finisaje interioare Baie comunala Bocsa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	CG13A1	Pardoseli din greso-granit si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment marca M 100-T din marmura	mp	73.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	2202145	Placa greso-granit cal.i G = 2cm s 6566	mp	74.66		
9	RPCJ13E1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...curbi, între 15-25 cm latime	m	13.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RPCM41A1	Coltare din Al sau profil PVC, plastificate, drepte sau curbe, constituind marginea terminala a muchiiilor,... fixate cu adeziv	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	6718362	Profil bagheta din Al pentru muchii drepte md 1 80x 2mm	m	84.00		
11	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	109.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	RPCJ36B1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...tavane .	mp	71.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	RPCR40A1	Amorsarea suprafetelor din interiorul cladirilor, ...la constructii existente	mp	180.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	RPEF19C1	Demontare corp iluminat simplu...	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	RPEF03I1	Inlocuire aplica montata cu dibluri de lemn	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	5102487	Corp iluminat fluorescent cpb 1x40 w+condensat+starter	buc	5.05		
16	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	tona	5.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	4.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare Baie comunala Bocsa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	4.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa, teren categ. 1	tona	4.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	4.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj
Total Cheltuieli directe:		16,529.88	23,795.12	803.43

Recapitulatia:	Recapitulatie
CAM	2.250 %
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:	
Cheltuieli indirecte	11.000 %
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:	
Profit	8.000 %
Total Inklusiv Beneficiu:	
TOTAL GENERAL (fara TVA):	
TVA:	
TOTAL GENERAL:	

Executant,
SC NIRA STRONG SRL

Beneficiar,
Comuna Bocsa, jud. Salaj