

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA BOCSA

Srt.Principală, nr. 23 Bocșa 457045 România, jud.Sălaj, tel. +40 260 623 501
e-mail: primariabocsasj@yahoo.com;

Invitație de participare
Nr. 2304 din 01.04.2022

CATRE,

Adresa : _____

Titlul contractului

Reabilitare Imprejmuire Centru Turistic, Loc. Bocsa, Judetul Salaj
Localizare: Comuna Bocsa , satul Bocsa , Judetul Salaj.

Stimate Domnule, _____,

Avem placerea de a va informa ca dumneavoastra sunteti invitat sa participati la procedura de incredintare directa pentru atribuirea contractului mai sus amintit.

In speranta ca veti participa cu oferta, va comunicam urmatoarele informatii:

- 1. Autoritatea contractanta: COMUNA BOCSA** , adresă loc.Bocsa, nr.23,Judetul Salaj, telefon/fax 0260/623682, cod fiscal 4292005, cont trezorerie ZALAU, reprezentată prin - Demyen Istvan, funcția PRIMAR.,
- 2. Procedura de atribuire aplicata:** "Incredintare directa", conform art. 7din Legea 98/2016 privind Achizițiile publice coroborat cu HG 395/2016, Art 43 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractului de achizitie publica din Legea 98/2016

Sursa de finantare a contractului : privind **Imprejmuire Centru Turistic, Loc. Bocsa, Judetul Salaj**

3. - Bugetul local

1. Cod CPV - 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev2)

2. Valoarea estimata a contractului: 62333.18 lei

4. Criteriul de atribuire a contractului de lucrari prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin. 3, lit. a) din Legea 98/2016) pentru oferta care respectă specificațiile solicitate în Caietul de sarcini)

5. Documentele care însoțesc oferta - documente de calificare

5.1. Situația personală a ofertantului:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 1);
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 2);
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 165 și art 167 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 3);

5.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de

depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

Notă : Nedepunerea documentele de calificare sau în cazul în care ofertantul este în una din situațiile prev la art 59, art 60, art 164, art 165 sau/și art 167 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice conduce la descalificare acestuia

6 Modul de prezentare a ofertei

6.1 Prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele impuse prin documentatia de atribuire si sa ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. Ofertantul va prezenta:

Graficul de realizare a investitiei din care sa rezulte perioada de executie a lucrarilor, intocmit pe luni calendaristice pentru fiecare obiectiv în parte

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in documentatia de atribuire prevaleaza prevederile acesteia din urma

Oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de Sarcini.

6.2. Prezentarea propunerii financiare :

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Pretul va fi exprimat în lei, cu evidentierea TVA aferent.

Ofertantii participanti la procedura vor elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate pentru lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii de atribuire. precum si alte conditii financiare si comerciale legate de acesta.

Lucrările necesare a fi executate pentru indeplinirea obiectului contractului vor fi cotate în totalitate de către ofertanți pe baza listelor de cantitati din documentație (anexa 1) și după vizitarea obiectivului.

Propunerea financiara va contine urmatoarele:

1. Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 6 si Anexa) Propunerea financiară va conține, pe langa formularul de oferta, formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele ofertă;

Ofertantul declarat câștigător are obligatia de a constitui garantia de buna executie in quantum de 5% din pretul contractului fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie se face in oricare dintre formele prevazute la art. 40 alin. (1) si alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016.

Indiferent de modul de constituire a garanției de bună execuție, aceasta se va prezenta în original în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.

Garantia de buna executie (daca este constituita in formele prevazute de art. 40 alin. (1)) emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Restituirea garantiei se va face conform prevederilor art. 42 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.395/2006.

În cazul în care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie în corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica

7. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

8. Termen de execuție: 60 de zile, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar.

9. Perioada de garanție acordată lucrărilor: minim 36 luni de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

10 . Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul va prezenta oferta în limba română, care va cuprinde obligatoriu: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară.

Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului. Oferta incompletă va fi respinsă.

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce într-un plic sigilat care va fi inscripționat cu următoarele informații:

- numele și adresa autorității contractante
- numele și adresa ofertantului;

11. Termenul de depunere a ofertei și adresa:

Termenul de depunere a ofertei este : **05.04.2022 ora 12.00**

Adresa la care se depun ofertele : Primaria comunei Bocșa cu sediul în comuna Bocșa, str Principala, nr 23, județul Sălaj, Romania .

Prin excepție de la modul de prezentare a ofertei descris mai sus, oferta poate fi transmisă și pe mail la adresa primariabocsa@ yahoo.com În acest caz ofertantul declară că sunt de acord cu neconfidențialitatea ofertei.

Ulterior prezentării ofertei scrise

Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere, nu va fi luată în considerare.;

Ofertantul declarat câștigător va posta oferta financiară în catalogul electronic – SICAP – în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorității contractante în acest sens. În cazul în care operatorul economic refuză postarea ofertei în SICAP autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a încheia contractul de lucrări cu operatorul economic clasat pe locul următor care a postat oferta în SICAP.

12 La prezenta anexă următoarele documente:

- Caietul de sarcini;
- Formulare;

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +0260-623682,

Cu stima,

Nume /prenume : **DEMYEN ISTVAN**
Funcția: **Primar,**
Semnătura:





Caiet sarcini

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentației de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii, care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, orice ofertă care nu întrunește aceste cerințe va fi considerată ca neconformă și va fi respinsă de către comisia de evaluare.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru a identifica cu ușurință tipul de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menținea "sau echivalent".

2. Obiectul achiziției

Prezentul caiet de sarcini se referă la condițiile tehnice de execuție a lucrărilor de **Imprejmuire Centru Turistic, Loc. Bocsa, Județul Salaj**, conform caietului de sarcini și a devizelor de lucrări atasate

3. Starea actuală a obiectivului:

Structura actuală este una improprie și poate pune în pericol atât personalul cât și vizitatorii, reprezentând un mediu insalubru.

4. Lucrări solicitate

Conform **caietului de sarcini și a devizelor de lucrări atasate**.

Prin realizarea acestor lucrări se asigură Săpătura de pamant și turnarea de beton în fundații, cu plase sudate, construire de stalpi de beton, confecționare și montare panouri gard, confecționare și montare porți metalice.

Toate materialele puse în opera trebuie să corespundă stărilor și normativelor legale în vigoare.

Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor cantitative și calitative. Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice, - Indicativ Pg 1/1-2" aprobat cu Ordinul nr. 1568 din 15-10-2002, prevede următoarele:

"2.2.2. Executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în oferta propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietele de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor.

5 Recepția și verificarea lucrărilor.

Executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

Comisia de recepție va constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și functional


Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini

6 Condiții de plată

Plata către executant se face în maxim 30 zile de la data înregistrării facturii

Factura va fi însoțită de situația de lucrări însoțită și semnată de către persoanele desemnate.

Intocmit,



OBIECTIV: Imprejmuire cladire Centru turistic com. Bocsa
 OBIECTUL: Imprejmuire la Centru Turistic loc. Bocsa
 STADIUL FIZIC: Imprejmuire la Centru turistic loc. Bocsa
 Beneficiar: Comuna Bocsa, jud. Salaj

DEVIZ OFERTA DE PRET
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
Imprejmuire cladire la Centru turistic com. Bocsa, jud. Salaj

- lei -

27.01.2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCA01A#	mc	20.80		
	Saptura pamant spatii limitate < 1,00 m lat, max 1,50 m adinc, cantit < 20 mc, mal...nesprijinit e			material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TRI1AA01C1	tona	37.50		
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1			material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TRA01A05P	tona	37.50		
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km			material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TsD01XC	mc	20.80		
	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind...teren tare			material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TSD04A1	mc	20.80		
	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand ...10 cm grosime pamant necoeziv			material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	RPCB02C+	mc	20.80		
	Turnare beton in fundatii, socluri, parapete sub cota zero, cu pompa			material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	3716	ora	6.24		
	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw				
6.L	2100957	mc	21.32		
	Beton de ciment B 200 stas 3622				
7	RPCD02A-1#	kg	245.20		
	Fasonare ...armaturi pc 52, d>8 mm, in atel sant pentru fundatii si radiere, la elemente constructii exist (corectie)			material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	2000535	kg	251.33		
	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm				

0	1	2	3
8	RPCG24A-02% Zidariei la constructii cu boltari din beton:500x250x250mm - pentru prepararea mortarului manual pe santier	mc	6.96
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
9	RPCB02D-1# Beton...arm c-15/12(b200)Reparare cu betoniera,tum mijl clas in cofraj(pe o parte) la subzidiri,la cla...te (corectie)	mc	4.94
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
10	RPCD02A-1# Fasonare ...armaturi pc 52,d>8 mm, in atel sant pentru fundatii si radiere, la elemente constructii exist (corectie)	kg	199.30
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
10.L	2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	204.28
11	RPCC01A Confectionat si montat cofraje inc.sustineri pina la 3 m obisnuite din cherestea de rasinoase,foioas	mp	13.40
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
12	RPCB04B-03% Beton armat-stilpi-grinzi-nervuri-placi-scari-etc,la cladiri exist,c-20/16 bc20(b250),prep.santier - pentru prepararea manuala la consolidari	mc	0.28
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
13	CC02G2 Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	68.60
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
13.L	2001606 Plase sudate tip 244 LC 126(35,3 kg/buc) OL 37-1N	kg	68.60
14	RPCJ23B1 Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de...2 cm grosime medie la pereti din beton cu suprafete curbe	mp	18.40
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
15	RPCJ23D-02% Rep.tenc.ext.drisc.pe zid.caram.sau bet.de 2,5 cm gros.exec.in asize ,cu rosturi adancite - pentru lucrari noi de tencuieli(refaceri totale)	mp	64.50
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
16	CL20C1 Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	1,014.20
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
16.L	6306274 Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel profil.	kg	1,014.20
17	XC01 Materiale in componenta utilajelor tehnologice lei si functionale, care necesita montaj		1,276.00
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	

STADIUL FIZIC: Imprejmuire la Centru turistic Bocsa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	IZA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip cuarzos de riu granulatie 1-2 mm ;	mp	8.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	CN08XA-01	Vopsitorii pe timplarie metalica,usi si ferestre exec cu vopsele de ulei in trei straturi - in cazul exec.vopsitoriei cu un strat mai putin	mp	8.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	6103610	Vopsea neagra ntr 90-80 v.901-2	kg	1.40	
20	RPC069XB	Confectionarea portilor metalice din schelet de otel ornamental	kg	116.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	XC01	Materiale in componenta utilajelor tehnologice si functionale, care necesita montaj	lei	206.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	tona	70.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	2.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	TR1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25	TR1AA08C1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	2.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	TRB01C14	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	tona	11.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27	TRB05C14	Trasportul materialelor prin purtat direct prin rostogolire distanta...40m	tona	2.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	u
			24,556.93	24,232.40	1,49

STADIUL FIZIC: Imprejmuire la Centru turistic Bocsa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recapitulatie			
CAM	2.250 %				
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte	11.000 %				
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit	8.000 %				
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,
SC NIRA STRONG SRLBeneficiar,
Comuna Bocsa, jud. Salaj